


CONFIGURAR CORREO POP3 EN OUTLOOK EXPRESS


Iniciar Outlook Express y cancelar el asistente si se inicia automáticamente

Hacer clic en Herramientas → Cuentas.




Hacer clic en Agregar → Correo

Introduzca su nombre:




Introduzca su dirección de correo electrónico:
usuario@<dep>.upcomillas, donde <dep> es el dominio de correo del departamento y usuario es el usuario de correo.




The screenshot shows a window titled "Asistente para la conexión a Internet" with a close button in the top right corner. The main heading is "Dirección de correo electrónico de Internet". Below the heading, there is a text box containing "usuario@<dep>.upcomillas.es". A mouse cursor is pointing at the top right of the window. At the bottom, there are three buttons: "< Atrás", "Siguiente >" (highlighted), and "Cancelar".

Seleccione el tipo de servidor de correo entrante **POP3** y las direcciones del servidor de correo entrante y saliente: **correo.upcomillas.es**




The screenshot shows a window titled "Asistente para la conexión a Internet" with a close button in the top right corner. The main heading is "Nombre del servidor de correo electrónico". Below the heading, there is a dropdown menu labeled "Mi servidor de correo entrante es" with "POP3" selected. Below that, there are two text boxes: "Servidor de correo entrante (POP3, IMAP o HTTP):" containing "correo.upcomillas.es" and "Servidor de correo saliente (SMTP):" containing "correo.upcomillas.es". A mouse cursor is pointing at the top right of the window. At the bottom, there are three buttons: "< Atrás", "Siguiente >" (highlighted), and "Cancelar".


Desmarque la opción de “Recordar contraseña”




Pulse Finalizar para terminar el asistente y a continuación haga clic en propiedades de la cuenta de correo que acabamos de crear, por defecto **correo.upcomillas.es**.



En la pestaña de servidor activa la casilla de “Mi servidor requiere autenticación”



En la pestaña “Opciones avanzadas” active las casillas de “El servidor requiere una conexión segura (SSL) tanto en el correo saliente (SMTP) como en el correo entrante (POP3). Además, donde indica “Correo saliente (SMTP): 25” debe poner el numero 465, tal como se aprecia en la siguiente imagen.



Ya está configurado el correo.